

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000108388820

Дата «09» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Республики, д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,
Тюменская область, 628400, телефон: 8(3462)246077

(указывается наименование территориального отдела)

« 30 » ноября 2023 г., ____ час. ____ мин.
(дата и время составления акта)

Г. Сургут, ул. Республики 75/1

(место составления акта)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ, ИНН 8602002200, ОГРН 1038600500927.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628408 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ,
УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 51

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» ноября 2023 г.

по «30» ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «27» ноября 2023 г.

По «30» ноября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Ропотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе Колесник Александрой Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в
Госреестре: №РОССРУ.0001.510820 от 06.04.2016г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальные исследования;
- 4) испытание;
- 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «27» ноября 2023 г.

По «30» ноября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутский естественно-научный лицей» (МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей») расположен по адресу: 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергетиков, 51.

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8602002200, ОГРН 1038600500927.

Объём выполняемой деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ основное общее образование, среднее общее образование.

МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» укомплектован на 684 человека – 557 учащихся и 127 сотрудников.

У каждого сотрудника имеется сертификат профилактических прививок и личная медицинская книжка установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Работники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Участок объекта:

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория имеет ограждение по периметру и искусственное наружное.

На территории хозяйственной зоны установлены 2 пластиковых контейнера с крышками. *Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».*

Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями по договору №ЮЭ86КО2200000453 от 09.01.2023 г. с АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Здание:

Здание МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» отдельно стоящее, четырехэтажное капитального исполнения.

Через собственную территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная. Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие.

Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем и четвертом этажах.

На первом этаже предусмотрены гардероб, столовая с обеденным залом, учебные кабинеты, актовый зал, спортзал.

В гардеробной оборудованы места для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

Для каждого класса (2023-2024 учебном году) закреплён свой кабинет.

На каждом этаже расположено два санузла для мальчиков и два санузлы для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной воды и унитаза. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца, мыло. Имеется отдельный санузел для персонала.

На момент обследования в санузле для мальчиков на 1 этаже имеется дефект потолка в виде больших щелей между панелями, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (устранено в ходе профилактического визита).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте на каждом этаже выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь хранится в шкафах, исключая доступ детей, при санузлах.
1 этаж:

101 кабинет (9г) – 50,5 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

102 кабинет (7а) – 48,8 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

104 кабинет (9в) – 48,8 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

107 кабинет (8б) – 49,0 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

Спортивный зал – 270,2 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и для девочек. Раздевалки оборудованы санузлом и душевой. *В раздевалке для мальчиков имеются дефекты потолка, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.*

Обеденный зал – 190,9 кв.м.

2 этаж:

201 кабинет (10б) – 50,7 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

202 кабинет (11д) – 49,0 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

203 кабинет (8г) – 49,0 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

204 кабинет (7б) – 48,9 кв.м. *Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.*

205 кабинет (10в) – 53,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 21 ребенок, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

206 кабинет (8а) – 49,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

207 кабинет (11г) – 43,3 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 17 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 21 ребенок, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

208 кабинет (10г) – 50,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

3 этаж:

304 кабинет (11а) – 48,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

305 кабинет (8в) – 48,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 23 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

306 кабинет (7г) – 49,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

307 кабинет (7в) – 48,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

308 кабинет (9б) – 50,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

310 кабинет (11б) – 41,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 16 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 22 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

4 этаж:

404 кабинет (7д) – 48,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

407 кабинет (10а) – 48,6 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий

СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

408 кабинет (9а) – 50,3 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

409 кабинет (11в) – 41,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 16 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 23 ребенка, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

Мебель в учебных кабинетах обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола.

Во всех помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует требованиям пп. 2.11.9 СП 2.4.3648-20. В МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» заключен гражданско-правовой договор № К-2 от 20.03.2023 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений с ИП Кузнецов Максим Андреевич.

Во всех кабинетах предусмотрено левостороннее естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, с длиной до уровня подоконника.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Согласно протоколу № 1150.23.Ф от 28.11.2023, уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу № 1151.23.Ф от 28.11.2023 параметры микроклимата соответствуют требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу № 34432.23 от 28.11.2023 дезинфицирующий раствор ДП-Дихлор 0,015% имеет концентрацию – 0,009%, что не соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Питьевой режим в МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» организован посредством питьевых фонтанчиков.

В общеобразовательной организации заключен контракт №41/23 от 01.08.2023 г. на оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных учреждений с МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений».

Соответствие количества оборудованных посадочных мест в столовой количеству одномоментно питающихся детей: на момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано 142 посадочных места.

Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» с 9.40 до 10.00 – питаются учащиеся 7 а, 7г, 8б, 8в, 8г, 9в и льготная категория (завтрак) – 144 обучающихся, а посадочных мест в столовой на момент обследования 142, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20.

Продолжительность перемен для приема пищи, соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь на одно оборудованное посадочное место – 1,3 кв.м. соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Количество раковин перед обеденным залом соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Обучение 7-11 классов в МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» организовано в 1 смену.

Занятия начинаются в 8.00, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6.

Занятия для 7-8 классов проводятся организовано по 5-дневной учебной неделе, для 9-11 по 6-дневной учебной неделе.

Продолжительность уроков для учеников 7-11 классов составляет 40 минут, что соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Продолжительность перемен: для 7-11 классов для организации питания предусмотрены перемены после первого, второго, третьего, четвертого уроков каждая по 20 минут, после 5 урока для 7-11 классов – 10 минут, после 6 урока для 7-11 классов – 10 минут, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 7в класса составила 33 часа (норматив – до 32 ч), что не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

7 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. *Основная нагрузка в 7а приходится на среду и четверг, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.*

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 8-х классов составила 33 часа (норматив – до 33 ч.), что соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

8 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. *Основная нагрузка в 8в и в 8г приходится на среду и четверг, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.*

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 9-х классов составила 36 часов (норматив – до 36 ч.), что соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

9 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла. Основная нагрузка в 9 классах не приходится на среду или четверг, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных

нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Предписание об устранении выявленных нарушений №195 от 30.11.2023,
протоколы лабораторных исследований

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность

главный специалист-эксперт Колесник А.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

ознакомлен заместителем директора

(указывается информация о контролируемом лице)

« 30 » 11 2023 г.

СН
(подпись)

Боровинский И Н
(расшифровка подписи)